

Obecně závazná vyhláška obce Čestlice č. 2/2002,

kteřou se vydává Řád veřejného pohřebiště v obci Čestlice

Obecní zastupitelstvo obce Čestlice schválilo dne 20. 6. 2002 podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 16 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Řád veřejného pohřebiště provozovaného obcí Čestlice (dále jen "vyhláška"):

Článek 1

Úvodní ustanovení

Vyhláška upravuje provoz pohřebiště v obci Čestlice, jehož je obec provozovatelem, a zajišťuje jeho provozování.

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, během níž je pohřebiště přístupné veřejnosti, se stanoví takto:

v měsících říjen až březen od 7 - 19 hodin

v měsících dubnu až září od 7 - 21 hodin.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se jakéhokoli jednání, které by se dotýkalo piety na pohřebišti, mravního cítění pozůstalých a další veřejnosti, zejména je zakázáno chovat se hlučně, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích apod. a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným než určeným účelům.
2. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zachovávat pořádek, zejména odhazovat odpady pouze do určených nádob a respektovat opatření o třídění odpadu.
3. Přístup na pohřebiště je povolen pouze ve výše stanovené provozní době.
4. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a dodržovat jím stanovené podmínky, do areálu mohou vjet nejpozději hodinu před koncem provozní doby a musí jej opustit nejpozději půl hodiny před koncem provozní doby. K parkování vozidel je určena parkovací plocha před pohřebištěm. V areálu pohřebiště ani na vyhrazené parkovací ploše před pohřebištěm není dovoleno provádět opravy a údržbu vozidel.
5. Provozovatel je oprávněn přístup na pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
6. Návštěvníci pohřebiště nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu, mimo hřobová místa je zakázáno ukládat nádoby, nářadí a další předměty.

7. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

8. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům pohřebišť a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.

9. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné jen se souhlasem provozovatele pohřebišť.

10. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento Řád.

11. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

1. Provozovatel zajišťuje provedení zejména následujících služeb:

- a) správu a údržbu pohřebišť včetně komunikace a okolní zeleně v areálu pohřebišť,
- b) nájem hrobových míst,
- c) zajišťování likvidace odpadu.

2. Následující služby si je povinen zajistit nájemce prostřednictvím oprávněné osoby (odborné pohřební služby), která je povinna pro tyto činnosti si opatřit písemný souhlas provozovatele:

- a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací,
- b) pohřbívání,
- c) provádění exhumací,
- d) ukládání a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků,

Článek 5

Nájem hrobových míst

1. Provozovatel pohřebišť je povinen uzavřít s nájemcem hrobového místa smlouvu, v níž je specifikováno hrobové místo a povinnosti pronajímatele a nájemce, které se hrobového místa týkají.

2. Provozovatel pohřebišť je povinen na základě výše uvedené smlouvy mezi jím a nájemcem hrobového místa

- a) předat nájemci k užívání hrobové místo řádně vyznačené a označené číslem,
- b) umožnit nájemci zřízení hrobového místa podle článku 8,
- c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebišť, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebišť nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebišť; v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebišť a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebišť povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

3. Provozovatel pohřebišť zřizuje a připravuje k nájmu hrobová místa tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Ukládat lidské pozůstatky do hrobů a hrobek nebo zajišťovat práce související s exhumací může pouze provozovatel, jiná osoba jen s jeho souhlasem.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem jím stanoveným.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum jeho narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzv. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky a rakve nesmí být vyrobeny zjevně z toxických látek.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s rozměry max. 2,15 x 0,85 m, a to buď celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do kterých bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

Článek 7

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí nejméně 10 let a může být upravena podle výsledků hydrogeologického průzkumu a stanoviska okresního hygienika.

Článek 8

Zřízení hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 - a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí minimálně 600 mm,
 - b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti,
 - c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,
 - d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 - a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, max. 260 cm,
 - b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů, např. z cihel, pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka,
 - c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, vč. impregnačních nátěrů,
 - d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízeno trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží,
 - e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky,
 - f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly,

g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let,

h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví),

i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován,

j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely,

k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m²,

l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou ráků musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samotném základě.

3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit dobu její výstavby, zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova, požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště, podmínky používání komunikací pohřebiště, způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace, povinnost dozoru při výstavbě, průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce a způsoby a cyklus revizí hrobky. Je povinen archivovat dokumentaci s výstavbou hrobky spojenou.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména respektovat důstojnost a místa a omezení hlučných prací, neomezovat průchodnost cest a přístupu k jednotlivým hrobovým místům, nenarušovat hrobová místa nebo jinak omezovat práva nájemců hrobových míst, zajistit ochranu zeleně a po skončení prací je nutno uvést okolí místa, kde se práce prováděly, do původního stavu.

Článek 9

Sankce

Porušení povinností stanových touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů.

Článek 10

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ing. Zdeněk Kysela Miroslav Doksanský
starosta obce člen zastupitelstva obce

Vyvěšeno dne: 21. 6. 202

Sejmuto dne: 6. 7. 2002